~~n.° 36.~~ Luxation des vertebres des lombes. n.° 17.

# Observations

Je fus demandé le 20. 8.bre 1749 pour aller voir a distance d'une Lieue Le nommé Degrette qui m'a assuré qu'une heure et demie ou environ avant mon arrivée il avoit fait une Chute du haut d'un arbre et qu'en tombant il avoit été arrêté par le dos sur une branche inferieure, et que dans L'instant même il ne se sentit plus ny jambes ny cuisses. Je jugeay de la que la moëlle allongée avoit souffert,

Je me mis en devoir de visiter Le malade que J'ay trouvé Couché sur la paille, le Corps tout Contrefait et les parties inferieures tombées en paralisie, je L'examinay en remontant du Côté des Lombes et je trouvay un enfoncement tres Considerable, je reconnus deux vertebres superieures des lombes de luxées ou les apophises oblique des deux Vertebres étoient flechies de droit à Gauche, ayant reconnu la maladie j'en ay fait la reduction je pris pour cet effet deux hommes assés forts pour parvenir à une Extension assés Considerable, je fis mettre Le malade sur un lit de paille, et

ARC 12 d 32 n° 1
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

J'en fis envelopper une quantité suffisante
dans un drap pour me servir de traversin pour
poser sous le ventre du malade vis avis de la
Luxation qui dans cette situation jetta de grands
Cris, je plaçai mes deux aides un à la tête et
L'autre aux fesses, faisant appuyer L'un à la
Racine du Col et L'autre sur Los Sacrum pour
faire plier L'epine, tandis que j'observois ce qui se
passoit aux vertebres Luxées qui tenoient à la
partie inferieure de L'epine, ainsi j'appuyai en
relevant La partie superieure du tronc, par ce
moyen la partie Luxée se trouva reduitte, J'en
fis le bandage avec une serviette pour bandage
de Corps et trois Compresses quarrées les unes
plus longues que les autres trempées dans
L'eau de vie Camphrée et armoniacée que j'y
appliquai par dessus une Contusion, Le tout
soutenu de son bandage avec son scapulaire

## Traittement

Ayant fait reconduire mon malade chez luy
dans une voiture, je luy fis faire un lit égale
et le fis mettre sur le dos, le malade étant bien
rechauffé je luy pratiquai la saignée du bras

ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE

Cinq fois réitérée et de quatre en quatre heure la luy ordonnury pour boisson ordinaire une tisanne faite avec les plantes vulneraires et le nitre

Du 20. au 21 dud. je trouvaij mon malade Le ventre tendu et dur, les urines ne passant point et n'allant point à la selle, je le sondaij pour le soulager et ce deux fois sur 24 heures pendant 20. jours de suite, au bout desquel il en survenu un relachement involontaire qui m'a obligé de faire faire un urinoir avec un gorgeret commode dans lequel il pût introduire La verge, ce qui m'en fou bien reussy et moyennant ce mon malade est toujours à sec

En m'appliquant à suivre la maladie et a l'aider La nattére en la secondant, je me suis trouvé obligé de faire donner des Lavemens au malade qui n'alloit point du tout à la selle, remede qui n'étoit d'aucun secours par rapport au relachement du sphincter du rectum occasionné par la paralysie, je fus donc le 6.e jour dans l'obligation de luy oter les excremens du rectum en humectant cette partie avec de L'huile, ou les excremens étoient

ACADÉMIE DE MÉDECINE

ACADEMIE ... CHIRURGIE N

venir Comme de la Brique

Le lendemain je fis prendre un minoratif au malade qui luy procura trois selles, mais les Excremens toujours Extremement durs, je réiteray ce purgatif de 5. en 5. Jours.

au bout de 10. a 12. Jours je voulus Examiner la Situation des Vertebres reduites pourquoy je fis prendre mon malade par les quatre Coins de son alese pour le porter au travers de son Lit où je le fis mettre sur le ventre les fesses En haut, et j'aperçus les deux pointes decouvertes d'un Escar noir qui se detachoit tout autour en decouvrant L'os sacrum et descendant jusqu'à L'Extremité du Coxix. Sur l'heure même je pris mon Bistoury et je fis des Escarifications assés profondes qui S'etendoient jusqu'au vif; Ensuitte de quoy j'y appliquay des plumaceaux trempés dans L'Esprit de vin Couverts d'un Emplatre de Styrax detrempé dans L'eau de vie Camphrée armoniacé, et le tout Enveloppé de deux Bonnes Compresses quarrées soutenues d'un Bandage Lacé.

Je mis Ensuitte ma Luxation à decouvert et j'aperçus une noirceur Comme cy dessus de la

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

largeur d'un liu de 6e, je me suis servy de ce pansement renouvellé tous les jours.

Au bout de 7 à 8 jours je me suis servy des pourissant affin de faciliter les escarres à tomber ce qui en arrive; en suitte de quoy j'ay mis le beaume arceu en usage simplement, mes playes ont été de mieux en mieux et toutes se cicatrisent, je le panse à present sou souvent à sec.

Au bout de 35 jours il en arrive à mon malade une bouffissure universelle sur toute l'habitude du corps en 12 heures de temps, les extremités toutes Dematendses, cela m'effraya aussy que le malade, enfin je luy fis sur le champ une tisanne aperitive avec la racine d'asperge les fleurs de houblon, l'arrête beuf, le chardon benit et le nitre, purgé de jour à l'autre avec les hydragogues, et cette bouffissure commença à se dissiper, et cela a disparu au bout de trois jours quoyque l'infiltration parut etre faitte.

Le malade à present en asez bien, il a

Jamais eu de fièvre, et la paralisie Existe toujours, le malade cependant sent tantot des douleurs de reins tantot des cuisses et les vertebres se souffrent puisquil se souleve tout le corps par luy pance ses bandages sous luy a L'exception du dernier qui demeure.

Depuis sept jours le malade sent des picottement Legers dans les jambes, il sent ses urines partir toutes a la fois sans goutte à goutte et depuis trois jours il sent ses excremens partir, ce quil n'a point encore experimenté jusqu'icy.

Moura chirurgien
a Lor pres d'Avennes
en hainault